
Wartość kosztorysowa	0,00
----------------------	-------------

Słownie: PLN

Kosztorys przedmiary

Impregnacja pokrycia dachowego z gontu obiektu Baszty Czarownic wraz z naprawą uszkodzonych gontów i uszczelnieniem iglicy - przedmiary

Obiekt Baszta Czarownic -ul. Fr. Nullo 8 w Słupsku - Impregnacja pokrycia dachowego z gontu wraz z naprawą uszkodzonych gontów i uszczelnieniem iglicy - przedmiary
Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Budowa ul. Fr. Nullo w Słupsku
Inwestor Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej- ul. Partyzantów 31A, 76-200 Słupsk

Poziom cen II kw. 2018 r.

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

sierpień - 2018 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Baszta Czarownic -ul. Fr. Nulo 8 w Słupsku - Impregnacja pokrycia dachowego z gontu wraz z naprawą uszkodzonych gontów i uszczelnieniem iglicy - przedmiary

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty impregnacyjne pokrycia dachu z gontu Baszty Czarownic wraz z naprawą uszkodzonych gontów i uszczelnieniem iglicy		
1	KNR 19-01 0640/01	Oczyszczenie mechaniczne powierzchni z mchu do 2m2 dachu z gontu przy użyciu szczotek stalowych - przyjęto 60% pow. dach baszty 60% 273,5*0,6	m2	164,10
		razem	m2	164,10
2	KNR 19-01 0525/01	Wymiana uszkodzonego gontu pokrycia dachu o szerokości 8cm i długości 40cm z rowkiem i wysunięciem szeregu grzbietowego 2,50	m2	2,50
		razem	m2	2,50
3	KNR 0-44 0101/01	Analogia: Mycie powierzchni dachowych z gontu pod powłoki ochronne firmy Remers - detergentami karcherem z wycięgniaka kołoszewego + szczyt elew. zachodniej dach baszty 273,50	m2	273,500
		razem	m2	273,500
4	KNR 19-01 0527/04	Impregnacja gontów przez dwukrotne smarowanie - środki f-my WTA "Impragnierund GH 2055"- Remers w kolorze dach baszty 273,50	m2	273,50
		razem	m2	273,50
5	KNR 19-01 0540/05	Obróbka iglicy metaloplastyki półkolistych blachą tytanowo-cynkową przy kryciu dachów gontem	szt	1,00
6	TZKNB K XV V-49/01	Oczyszczenie z rdzy i wyszpachlowanie powierzchni żelaznych olejną szpachlówką z wyszlifowaniem pumeksem metaloplastyki elementu (stylizowanej czarownicy) 1,6	m2	1,60
		razem	m2	1,60
7	TZKNB K XV VI-54/0 1	Grafitowanie powierzchni metaloplastyki elementu j.w. kolor (czarny mat) 1,6	m2	1,60
		razem	m2	1,60
8		Kalkulacja indywidualna: wykonanie kolców przeciw-ptakom na wapornikach instalacji odgromowej 2*0,5	mb	1,00

Przedmiar

Baszta Czarownic -ul. Fr. Nulo 8 w Słupsku - Impregnacja pokrycia dachowego z gontu wraz z naprawą uszkodzonych gontów i uszczelnieniem iglicy - przedmiary

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	mb	1,00
9		Kalkulacja indywidualna - praca podnośnika do impregnacji 2 x środkiem impregnacyjnym do drewna z przerwą na wyschnięcie po pierwszej impregnacji i wymiany uszkodzonych gontów i uszczelnienie iglicy podnośnik koszowy 6*8g 6*8,0	kpl	48,00
		razem	kpl	48,00