

"Baszta Czarownic" - Renowacja klatki schodowej wewnętrznej oraz renowacja stolarki drzwiowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Remont schodów klatki wewnętrznej				
1	KNR-W 4-01 0415/07	Wymiana listew przyściennych 1,60*4	m	6,40
		razem	m	6,40
2	KNR-W 4-01 0415/08	Wymiana progów drzwiowych 3	szt	3,00
		razem	szt	3,00
3	KNR-W 4-01 0439/02	Rozebranie podłóg białych -demontaż odbojnic ze ścian wraz z oczyszczeniem gniazd - stopnice, podesty, poręcze stopnice+poręcze+podesty 15,39+6,29+8,51	m2	30,19
		razem	m2	30,19
4	KNR 19-01 1021/01	Analogia: Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn - stopnice, poręcze podesty stopnice+poręcze+podesty 15,39+6,29+8,51	m2	30,19
		razem	m2	30,19
5	KNR-W 4-01 0425/01	Analogia: Wymiana stopnic schodów drewnianych dębowych gr.40 mm dwustronnie struganych 0,38*0,90*15*3	m2	15,39
		razem	m2	15,39
6	KNR-W 4-01 0425/03	Analogia: Wymiana poręczy schodów drewnianych (5,10*2+1,45)*3*0,18	m2	6,29
		razem	m2	6,29
7	TZKBNK XI 6-53/01	Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych wraz z przymocowaniem listew przyściennych - podesty 1,22*1,10*2+1,70*1,10*2+1,90*1,10	m2	8,51
		razem	m2	8,51
8	KNR 19-01 1021/01	Analogia: Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn - podestów schodów (1,22*1,10+1,70*1,10)*2+(1,90*1,10)	m2	8,51
		razem	m2	8,51
9	TZKBNK XV VI-51/01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych białych podłóg stolarskich pierwszy raz, stopnice,poręcza,podesty stopnice+poręcze+podesty - obustronnie (15,39+6,29+8,51)*2	m2	60,380
		razem	m2	60,380
10	TZKBNK XV VI-51/02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych białych podłóg stolarskich drugi raz stopnice,poręcza,podesty stopnice+poręcze+podesty- obustronnie (15,39+6,29+8,51)*2	m2	60,380
		razem	m2	60,380
11	KNP 4 1106.1/04	Oczyszczenie z brudu i rdzy oraz przeszlifowanie papierem ściernym balustrad stalowych schodów ozdobnych (5,10*2+1,45)*3*1,10	m2	38,45
		razem	m2	38,45
12	TZKBNK XV VI-53/01	Lakierowanie powierzchni metalowych balustrad stalowych - pierwszy raz (5,10*2+1,45)*3*1,10	m2	38,45
		razem	m2	38,45
13	TZKBNK XV VI-53/02	Lakierowanie powierzchni metalowych balustrad stalowych - drugi raz (5,10*2+1,45)*3*1,10	m2	38,45
		razem	m2	38,45
14	TZKBNK XV VI-54/01	Grafitowanie powierzchni metalowych. - balustrad (5,10*2+1,45)*3*1,10	m2	38,45
		razem	m2	38,45
15	KNR 2-02s 1114/08	Analogia: Okładziny krawędzi stopni schodowych z kątowników aluminiowych 0,90*15*3	m	40,50
		razem	m	40,50
16	TZKBNK XV IV-42/02	Pomalowanie farbą akrylową cokółków ściennych i listew szerokości 10 - 15cm pomalowanie 1,60*4*0,2	m2	1,28
		razem	m2	1,28
17	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą olejną belek stalowych schodów powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie belki stalowe biegów schodów - I k.IIk,IIIk (0,22*2+0,16*2)*19,65+(0,50*0,30*45*1,10)	m2	22,36
		razem	m2	22,36

"Baszta Czarownic" - Renowacja klatki schodowej wewnętrznej oraz renowacja stolarki drzwiowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	TZKNBK XV VII-58/01	Czyszczenie i umycie 1m2 okien i drzwi licząc obustronną powierzchnię - po robotach szlifierskich 9,0*(2,50*3)*2	m2	135,00
		razem	m2	135,00
Renowacja stolarki drzwiowej - parter + piwnice				
19	TZKNBK XV IV-33/01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie) drzwi parter + piwnice 1,0*2,20*5	m2	11,00
		razem	m2	11,00
20	TZKNBK XII 4/01	Wymiana uszkodzonych elementów pionowych w ościeżnicach drzwiowych osadzonych w ścianach	m	4,40
21	KNR-W 4-01 0431/01	Uzupełnienie lub naprawa części zniszczonych o głębokości cięcia do 10cm i powierzchni narożnikowej do 0,01m2 12	szt	12,00
		razem	szt	12,00
22	TZKNBK XX 29-1/01	Szlifowanie elementów (płaszczyzn) stolarskich gładkich o powierzchni ponad 1m2 i elementów gładkich pod wysokojakościowe malowanie, złączenie drzwi parter + piwnice 1,0*2,20*5*2	m2	22,000
		razem	m2	22,000
23	TZKNBK XX 55-4/01	Dopasowanie drzwi o powierzchni powyżej 0,6m2 5*1,0	m	5,000
		razem	m	5,000
24	TZKNBK XV IV-29/01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania po raz pierwszy - renowacja powierzchni drewnianych (ościeża drzwiowe i drzwi wewnętrzne) drzwi parter + piwnice (1,0*2,20*5)*1,30	m2	14,300
		razem	m2	14,300
25	TZKNBK XV IV-29/02	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania drugi raz drzwi parter + piwnice (1,0*2,20*5)*1,30	m2	14,300
		razem	m2	14,300
26	TZKNBK XV IV-33/01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie) drzwi parter + piwnice (1,0*2,20*5)*1,30	m2	14,300
		razem	m2	14,300
27	TZKNBK XXII 2-6/02	Zamek skrzynkowy z czterema zasuwkami w średnio ozdobnej obudowie z dwoma kluczami 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
28	TZKNBK XV IV-34/01	Zagruntowanie drewna drzwi parter + piwnice drzwi+ościeznice (1,0*2,20*5)*1,30*2	m2	28,600
		razem	m2	28,600
29	TZKNBK XV IV-36/01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych po raz pierwszy drzwi parter + piwnice (1,0*2,20*5)*1,30*2	m2	28,600
		razem	m2	28,600
30	TZKNBK XV VI-51/01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich pierwszy raz drzwi parter + piwnice (1,0*2,20*5)*1,30*2	m2	28,600
		razem	m2	28,600
31	TZKNBK XV VI-51/02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich drugi raz drzwi parter + piwnice (1,0*2,20*5)*1,30*2	m2	28,600
		razem	m2	28,600
32	TZKNBK XXII 3-3/02	Analogia: renowacja zawiasów drzwiowych pasowych średnio ozdobnych o długości do 400mm wraz z hakiem wbijanym w mur - drzwi x 4 zawiasy w kolorze czarny mat, wymiana wkrętów na gwoździe kute 5	szt	5,000
		razem	szt	5,000
Renowacja stolarki drzwiowej metalowej - drzwi wejściowe				
33	TZKNBK XV IV-29/01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania po raz pierwszy - renowacja powierzchni zawiasów pasowych drzwi zewnętrzne drzwi zewnętrzne+2szt+zawiasy 0,75*2,0*2*2+0,20*0,60*4	m2	6,480
		razem	m2	6,480
34	TZKNBK XV IV-29/02	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania drugi raz drzwi zewnętrzne+2szt+zawiasy 0,75*2,0*2*2+0,20*0,60*4	m2	6,480
		razem	m2	6,480

"Baszta Czarownic" - Renowacja klatki schodowej wewnętrznej oraz renowacja stolarki drzwiowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
35	TZKNBK XV V-49/01	Oczyszczenie z rdzy i wyszpachlowanie powierzchni żelaznych olejną szpachlówką z wyszlifowaniem pumeksem drzwi zewnętrzne+2szt+zawiasy 0,75*2,0*2*2+0,20*0,60*4	m2	6,480
			razem	m2
36	TZKNBK XV VI-53/01	Lakierowanie powierzchni metalowych pierwszy raz drzwi zewnętrzne+2szt+zawiasy 0,75*2,0*2*2+0,20*0,60*4	m2	6,480
			razem	m2
37	TZKNBK XV VI-53/02	Lakierowanie powierzchni metalowych drugi raz drzwi zewnętrzne+2szt+zawiasy 0,75*2,0*2*2+0,20*0,60*4	m2	6,48
			razem	m2
38	TZKNBK XV VI-54/01	Grafitowanie powierzchni metalowych drzwi zewnętrzne+2szt+zawiasy 0,75*2,0*2*2+0,20*0,60*4	m2	6,480
			razem	m2